



GENERELT

Fischer System Plus leveres med plissebredde på 20 mm. Fischer System Plus leveres i henhold til modelbetegnelse med enten snortræk, greb, kædetræk eller motor. Model 1500 leveres uden snore. Specialmodeller ikke nævnt i modelbetegnelser laves på forespørgsel.







MATERIALER

Lister: 100% aluminium, standard i hvid, sort eller anodiseret.




Plisse: Trevira CS polyester og polyester. Nogle plissestoffer kan leveres med perlemor eller aluminium på bagsiden. Farver og materialer i henhold til kollektion.

Snore: Snore tilpasses listefarver.









PRODUKTSPECIFIKATION

MODEL	MODELNUMMER	BESKRIVELSE	BETJENING	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØJDE I CM
	1100 1800 1900	Frithængende Frithængende Frithængende	Snortræk Kædetræk Motor	30 40 70	Stofbredde - 5 cm Stofbredde - 5 cm Stofbredde - 5 cm	260 220 260
	1105 1805 1905	Lodret styret Lodret styret Lodret styret	Snortræk Kædetræk Motor	30 40 70	Stofbredde - 5 cm Stofbredde - 5 cm Stofbredde - 5 cm	260 220 260
	1102 1202 1302	Lodret styret Lodret styret Lodret styret	Snortræk Kædetræk Motor	30 40 70	Stofbredde - 5 cm Stofbredde - 5 cm Stofbredde - 5 cm	260 220 260
	1500	Uden snore	Greb	52	180	200
	1600	Lodret styret	Greb	20	150	220
	1602	Lodret styret	Greb	20	150	220

PRODUKTSPECIFIKATION

MODEL	MODELNUMMER	BESKRIVELSE	BETJENING	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØJDE I CM
	1615	Lodret styret	Greb	20	150	220
	1612	Lodret styret	Greb	20	150	220
	1720	Frithængende med 2 forsk. dessiner	Snoretræk	30	220	260
	1620	Lodret styret med 2 forsk. dessiner	Greb	20	150	200
	3600	Vandret udspændt	Greb	30	150	400
	1110	Frithængende	Snoretræk	30	220	260
	1112	Lodret styret	Snoretræk	30	220	260
	1115	Lodret styret	Snoretræk	30	220	260

PRODUKTSPECIFIKATION

MODEL	MODELNUMMER	BESKRIVELSE	BETJENING	MINIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM BREDDE I CM	MAXIMUM HØJDE I CM
	1740	Frithængende trekant (3 sider)	Snoretræk	50	220	170
	1750	Frithængende trekant inkl. frihænger (4 sider) begge kan betjenes	Snoretræk	50	200 (B2)	300
	1634	lodret styret trekant med vandret stykke i toppen (4 sider) maksimal forskel på bund og topmål er 120 cm	Greb	20	150	200
	1635	lodret styret med vandret stykke i toppen (4 sider) maksimal forskel mellem bund og topmål er 70 cm	Greb	30	150	200
	1636	lodret styret trekant (3 sider)	Greb	30	120	200
	1637	Lodret styret (3 sider)	Greb	30	120	200
	1462	Lodret styret (5 sider)	Greb	20	150	200
	1463	Lodret styret (6 sider)	Greb	30	220	200